


AucSale

DPD-700

CPRM対応  
7インチポータブルDVDプレーヤー

取扱説明書



本書には、重要な注意事項や製品のお取り扱い方が記載されています。よくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。

DVD VIDEO | COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

# 目次

はじめに	4
本取扱説明書の内容について	4
リージョン番号について	4
セット内容	4
<b>安全上の注意</b>	5
使用上のお願い	9
ディスクの取り扱いと用語	10
再生できるディスクについて	10
各部のなまえ	12
本体	12
本体側面	13
リモコン	14
リモコンの準備	15
リモコンを初めて使う	15
電池の交換方法	15
リモコンの使用方法	15
<b>接続のしかた</b>	16
映像・音声出力の接続をする	16
デジタル音声出力の接続をする	17
AC電源アダプターと接続する	18
シガーソケット電源アダプターと接続する	19
<b>充電池について</b>	20
充電池を充電する	20
<b>メディアをセットする</b>	21
ディスクをセットする	21
USBメモリをセットする	21
メモリーカードをセットする	21
<b>基本操作</b>	22
電源のオン/オフ	22
再生するメディアを切り換える	22
音量の調節	23
ヘッドフォン/イヤフォンを使用する	23
モニタ部を回転させる	23

# 目次

## はじめに -1-

お使いになる前に必ずお読みください。

ボタン操作	24
音楽CDを再生する	26
音楽CDをセットする	26
再生の基本操作	26
いろいろなファイルを再生する	27
基本操作方法	27
再生の基本操作	27
設定	28
設定の基本操作	28
一般設定	29
音声設定	30
映像設定	31
その他の設定	31
パスワード設定	32
キヤリングケースの使用方法	33
プレーヤーを車の座席に取り付ける	33
トラブルシューティング	34
仕様	35
アフターサービス	36

## 本取扱説明書の内容について

この取扱説明書は、本製品の基本的な操作の仕方を説明しています。DVDビデオディスク、ビデオCDは、ディスク製作者側の意図により再生状態が決まっています。本製品ではディスク製作者側が意図した内容に従って再生をおこなうため、操作した通りに動作しない事があります。再生するディスクに付属の説明書をご覧ください。

## リージョン番号について

本製品のリージョン番号は2番です。DVDビデオディスクの再生限定地域を表すリージョン番号が表示されている場合には、そのリージョン番号マークの中に『ALL』のように2が含まれていますか、またはALLが表示されていないと、本製品では再生できません。(このとき画面に表示がれます)

## セット内容

本製品パッケージ内には下記のセット内容が含まれます。お確かめください。

- |              |          |                   |           |
|--------------|----------|-------------------|-----------|
| 1. プレーヤー本体   | 2. リモコン  | 3. リモコン用電池        | 4. AVケーブル |
|              |          |                   |           |
| 5. AC電源アダプター | 6. イヤホン  | 7. シガーソケット電源アダプター |           |
|              |          |                   |           |
| 8. キヤリングケース  | 9. 取扱説明書 | 10. 保証書           |           |

(注) イラストと実際の形状が若干異なる場合があります。

# 安全上の注意 -1-

# 安全上の注意 -2-

お使いになる前に必ずお読みください。

- この使用の前に、この『安全上の注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

## ■ 表示の説明

表 示	表 示 の 意 呆
<b>△ 警 告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 <sup>(*)1</sup> を負うことが想定されるることを示します。
<b>△ 注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が傷害 <sup>(*)2</sup> を負うことが想定されるか、または物的損害 <sup>(*)3</sup> の発生が想定されることがあります。

\*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2:傷害とは、治療入院や長期の通院を必要ないが、やけど、感電などをさします。

\*3:物的損害とは、家屋、財物および家畜、ペット等にかかる拡大損害をさします。

## ■ 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 呆
	○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	○は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	△は、注意(警告を含む)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

5

設置されるとき	△ 警告
屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所には置かないこと。 火災・感電の原因となります。	
電源プラグは、家庭用交流100Vのコンセントに接続すること。 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。	
シガーソケット電源アダプターは、12V車のシガーソケットに接続すること。 12V車以外のシガーソケットを使用すると、火災・感電の原因となります。	
べらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないこと。 本製品が落ちて、けがの原因となります。	
上に物を置かないこと。 金属類や花びん・コップ・化粧品などの液体が入った場合、火災・感電の原因となります。 重いものなどが置かれて落とした場合、けがの原因となります。	
ご使用になるとき	△ 警告
修理・改造・分解をしないこと。火災・感電の原因となります。 点検・調整・修理はサポートセンターにご依頼ください。	
ディスクトレイなどから異物を入れないこと。 金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。	
雷が鳴りだしたら、本製品に触れないこと。感電の原因となります。	
電源コードは、傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと。 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと。 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと。 火災・感電の原因となります。	
ディスクトレイ内のレッグをのそき込まないこと。 目に障害をもたらす恐れがあります。	
お手入れについて	△ 警告
電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりを付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとること。 電源プラグの絶縁低下により、感電の原因となります。	

お手入れについて	△ 警告
電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりを付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとること。 電源プラグの絶縁低下により、感電の原因となります。	

上記の問題等が発生した場合は、電源プラグを抜いた後、サポートセンターにて連絡ください。

安全上の注意 -3-

お使いになれる前に必ずお読みください。

-4-

お使いになる前に必ずお読みください。

**注意**  
△ 設置されるとき

ご使用になるとき

温度の高い場所に置かないこと。  
直射日光の当たる場所・継ぎ切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。その他、部品の劣化や破損の原因となることがあります。

温湿度、ほこりの多い場所に置かないこと。  
加湿器、調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

- 風通しの悪い場所に置かないこと。  
内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。
- 壁に押しつけないでください。  
押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。  
じゅうたん・燐燐・逆さまにしないでください。

電源プラグや外部との接続コードを外すこと。  
電源プラグを抜かずして、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。移動させる場合は、電源プラグや外部との接続コードを外すこと。

۱۰۷

ぬれた手で電源プラグ  
電源コードを抜くときは  
電源コードを引っ張つ  
となります。電源プラグ

旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため抜くこと。  
万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

ディスクトレイに、手を入れないこと。  
指をはさみ、けがの原因となることがあります。  
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないこと。  
ディスクは本製品内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となります。

注意

卷之三

電源を入れる前には音量を最小にすること。  
また、接続しているテレビなどの音量を最小にしておいてください。突然大きな音が出て  
時々随音などの原因となることがあります。

長時間音が歪んだ状態で使わないでください。  
接続したアンプ、スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。

音量を上げすぎないようにご注意ください。大きな音量で長時間続けると、聴力に悪い影響を与えることがあります。

ヘッドフォン・イヤフォンを使用する場合は、音量を上げすぎないようにご注意ください。  
大きな音量で長時間続けると、聴力に悪い影響を与えることがあります。

（五）本邦の農業用の電気は、主として、電力の供給と、機械の動力として利用される。

・充電・加熱・分解・ショートさせたり、火の中に入れたりしないこと。  
・電池に素元されている【使用推奨期限】を過ぎたり、使い切った電池はリモコンに入れ

日本における「政治」の歴史と、その構造がなぜかよく理解できません。

もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療をうけてください。

電源コードやケーブルを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、過熱したりしないこと。

火災・感電の原因になることがあります。

けがの原因になることがあります。本製品は常に重量物を載せたり、本来の目的以外に使用しないこと。

りかやぬのゆにまつよどく場所には置かないでください。  
傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。

ケーブルは足などに引っかからないように、配線すること。また上に重量物を載せないこと。熱器具のそばには配線しないこと。  
ケーブルは足などに引っかからないように、配線すること。また上に重量物を載せないこと。熱器具のそばには配線しないこと。  
ケーブルは足などに引っかけると、けがややわらぎ機器の故障の原因になります。また、ケーブル被覆が破損する原因になります。また、ケーブル被覆が破損する原因になります。

(ほかのエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります)

- ・ほかのテレビやラジオなどからできるだけ離す
- ・ほかのテレビやラジオなどのアンテナの向きを変える



# 使用上のお願い

## ディスクの取扱いと用語 -1-

お使いになる前に必ずお読みください。

### 取扱いに関すること

- 引つ越しなどで、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。
- 長時間ご使用になつていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- 普段使用しないときは必ずディスクを取り出し、電源を切つておいてください。
- 長時間使用しないときは機能に支障をきたす場合がありますので、時々電源を入れて、使用してください。

### 結露(露付き)について

結露はディスクや本製品を傷めます。  
よくお読みください。

- “結露”はこんなときおきます。  
■本製品を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき。
- 暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなど冷風が直接あたる場所で使用したとき。
- 夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動して使用したとき。
- 湯気が立ちこめるなど、温氣の多い部屋で使用したとき。

### 置き場所に関すること

- 本製品は水平な場所に設置してください。  
くらづく台の上や傾いた所など、不安定な場所で使わないでください。ディスクが外れるなどして、故障の原因となります。
- 本製品をテレビラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本製品で再生中に、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。  
万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオから離してください。

### お手入れに関すること

- 液晶モニタやボタン等のよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。  
よごれがひどいときは、布を水でうすめた中性洗剤にひたし、よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。
- 化粧そろぎをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

### 再生できるディスクについて

■本製品では、下記のディスクを再生することができます。

メディア	マーク(ロゴ)	記録内容	ディスクの大きさ
DVDビデオ ディスク		映像(動画)+音声	12cm
音楽用CD		音 声	8cm

■以下のディスクも再生できます。

- ・DVD-R/-RW(ビデオモード)
- ・ CPRM方式で記録されたDVD-R/-RW
- ・CD-R/RW(JPEG)

※上記以外のディスクは再生できません。

- 上記のディスクでも、規格外のディスクや、傷や汚れ、記録状態や記録機器、記録ソフトの特性等により、再生できないことがあります。
- すべての記録終了時に、終了情報を記録するファイナライズ処理を正しくしていないディスクは再生できません。
- 本製品はNTSCテレビ方式に適合したプレーヤーです。他のテレビ方式(SECAM/PAL)表示のディスクには使用できません。
- 本製品DVDリージョン番号は2番です。再生するDVDにリージョン番号が表示されている場合は、そのままでは再生されないと、本製品では再生できません。
- 円形以外の特殊な形状(カード型等)のディスク、紙やシールの貼られたディスクは再生できません。
- 複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた音楽CDの中には、正式なCD規格に合致しないものがあります。それらは特殊なディスクのため、本製品で再生できない場合があります。

### 注意

- ディスク/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生など行えない場合があります。
- CPRM方式で記録されたディスクでも、場合によっては正常に再生できない場合があります。

# ディスクの取り扱いと用語 -2-

## 各部のなまえ -1-


### ディスクに関する用語について

### 本体


■一般にDVDビデオディスクは、「タイトル」という大きな区切りと「チャプター」という小さい区切りに分かれています。ビデオCD/音楽用CDなどは「トラック」で区切られています。

タイトル :DVDビデオディスクの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。

チャプター:タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さく区切ったものです。



トラック :音楽用CDなどの内容を区切ったものです。



●それぞれのタイトルやチャプター、トラックには順番に番号がふられています。これらの番号を「タイトル番号」「チャプターファイル番号」「トラック番号」といいます。

ディスクによっては、各々の番号が記録されていないものもあります。

●複製制限機能のついた音楽CDの再生について

■複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた音楽CDの中には、正式なCD規格に合致しないものがあります。それらは特殊なディスクのため、本機で再生できない場合があります。

■ディスクについた指紋やほこりなどのよごれは、画像の乱れや音質低下の原因となります。柔らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取り、いつもきれいにしておいてください。

■よざがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で軽く拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

■再生面には手を触れないでください。



※ディスクに紙やシールを貼らないでください。  
※シンナー・ベンジン、アナログレコード専用のクリーナー、静電防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。

※鉛筆やボールペンなどで字を書かないでください。  
※傷つき防止用のプロテクターなどは使わないでください。


### ディスクの保管の仕方

■直射日光の当たる場所や、温度の高い場所には保管しないでください。

■浴室や加湿器のそばなど、湿気やほこりの多い場所には保管しないでください。

■ディスクは必ず専用のケースに入れて保管してください。専用ケースに入れないと変形する原因となります。


■複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた音楽CDの中には、正式なCD規格に合致しないものがあります。それらは特殊なディスクのため、本機で再生できない場合があります。



- ② 充電ランプ
- ③ リモコン受光部
- ④ 電源ランプ

### ナビゲーションボタン


- ▲ スキップ/前ボタン
- ▼ スキップ/次ボタン
- ◀ 早戻しボタン
- ▶ 早送りボタン



## 各部のなまえ -2-


## 各部のなまえ -3-

### ■ 本体側面




- ① 主電源スイッチ
- ② USB端子
- ③ 同軸デジタル音声出力端子
- ④ 映像音声出力端子
- ⑤ ヘッドフォン出力端子
- ⑥ 電源入力端子
- ⑦ カードスロット(SD/MMC/MSカード)
- ⑨ 決定ボタン
- ⑩ 早戻しボタン
- ⑪ ナビゲーション(◀)ボタン
- ⑫ 音量+ボタン
- ⑬ スキップ/次ボタン
- ⑭ ナビゲーション(▶)ボタン
- ⑮ 音量-ボタン
- ⑯ ナビゲーション(▲)ボタン
- ⑰ ナビゲーション(▼)ボタン
- ⑱ メニューボタン
- ⑲ 画面ボタン
- ⑳ ソローボタン
- ㉑ リピートボタン

### ■ リモコン




# リモコンの準備

## 接続のしかた -1-



### リモコンの使用方法



### 電池の交換方法



②新しい電池(タイプCR2025)を、+極を上に向けて電池ケースにセットし、電池ケースを戻します。

- リモコンを、フレーヤー本体のリモコン受光部に向けてボタンを押します。
- ※ リモコン受光部に、太陽光や蛍光灯など強い光があたると、リモコンが動作しないことがあります。
- ※ リモコンの到達距離は約4m内です。

### お問い合わせ

- 電池について  
・リモコンがつかなかったり、到達距離が短くなったり、落としたとき、衝撃を与えたときに動作しないことがあります。
- 電池を交換してください。

### 映像・音声出力の接続をする


#### ■接続する前に

- ・本製品および接続する機器の主電源を「オフ」にしてください。(→P.22)
- ・接続する機器の説明書もお読みください。

#### ■本製品の映像と音声をテレビに出力する

本体右側面

#### 映像・音声出力端子



- (注) イラストと実際の付属品形状が若干異なる場合があります。

### 注意

- ・接続するときは、必ず本製品および外部機器の電源を切り、電源コードをコセントから抜いて行ってください。
- ・本製品との接続は直接接続してください。例えば、本製品からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクターなどを通してご覧になると、コピー・防止の働き等により正常な画像にならないことがあります。

# 接続のしかた -2-

# 接続のしかた -3-

## デジタル音声出力の接続をする

### 接続する前に


- ・本製品および接続する機器の主電源を「オフ」にしてください。(→P.22)
- ・接続する機器の説明書もお読みください。
- ・突然の大音量によりスピーカーを破損することのないように、音量を確認しながら調整してください。
- ・本製品の電源プラグをコンセントにつないだり、コンセントから抜いたりするときは、必ず接続機器の電源スイッチを切ってください。電源を入れたままにしておくと、スピーカーを壊める恐れがあります。

### 接続した後に


音声設定にある、「デジタル設定」をおこなってください。(→P.30)

## ドルビーデジタルデコーダー内蔵のデジタルアンプと接続する

### 本体右側面



同軸デジタルケーブル(市販品)



(注) イラストと実際の付属品形状が若干異なる場合があります。

### 注意

- 接続するときは、必ず本製品および外部機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ・ドルビーデジタル対応のDVDをお使いください。
- ・本製品と外部機器は直接接続して下さい。例えば、本製品からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクターなどを通してご覧になると、コピー防止の働き等により正常な画像にならないことがあります。

(注) イラストと実際の付属品形状が若干異なる場合があります。

# 接続のしかた -4-

## 充電池について

### シガーソケット電源アダプターと接続する

#### △ 警告

・シガーソケット電源アダプターを使用時は、運転の邪魔にならないようにしてください。  
また、必ず付属のシガーソケット電源アダプターをご使用ください。  
・自車の運転中の操作は大変危険です。絶対に行なわないでください。

・本製品の操作は必ず車が停止した状態で、周囲の安全を確認した後に行ってください。

・コードを傷つけないでください。火災や断線の原因となります。

・濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。

・安全のため、以下の場所には取り付けないでください。エアバッグの操作効果が弱まる場所


妨げになる場所/突起物として危険が生じる場所/運転の

#### △ 注意

・車の空調吹き出しこなどの温度・湿度が特に高い場所や、直射日光がある場所には放置しないでください。特に車内は非常に高温になる場合がありますので、ご注意ください。感電の原因となることがあります。  
・シガーソケット電源アダプターを車のシガーソケットに差込むときに、損傷まで完全に差込まれたことを確認してください。  
・シガーソケット電源アダプターは熱くなることがあります。故障ではありません。  
・シガーソケット電源アダプターを、市でくるみなど、全体を覆つたりしないでください。故障の原因となることがあります。  
・シガーソケット電源アダプターを分解したり、改造したりしないでください。内部には高电压の部分があり、感電の原因となります。  
・外車や国産車の一部車種によって、シガーソケットの形状が、適合しない場合があります。ご注意ください。  
・車種によって、エンジン始動時に瞬間に規定以上の電圧が供給される場合があります。そのような車種の場合は、エンジン始動時には本製品をシガーソケット電源アダプターを取り外してください。(バッテリー上がりの原因となります。  
・車から離れる際は必ず本製品をシガーソケット電源アダプターから取っておいてください。(バッテリー上がりの原因となります。

#### 電源入力端子

#### 本体右側面



シガーソケット  
電源アダプター  
※付属品のみ使用可能

#### シガーソケット



注意：このシガーソケット電源アダプターは12V車専用です。  
24Vの自動車では使用することができます。

### 充電池を充電する

#### ■ 充電池を充電する

- ① 本体の主電源がオフになっていることを確認します。
- ② 付属のAC電源アダプターのDC電源プラグを本体の右側面の電源入力端子に差し込みます。
- ③ AC電源アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。
- (4) 充電が開始されます。
- ・充電中は、本体の充電ランプが赤色に点灯します。
- 充電が終了すると充電ランプが緑色に点灯します。
- ⑤ 充電が終了したら、速やかにAC電源アダプターの接続を解除します。

必要充電時間	約 5 時間
最大再生可能時間	約 2 時間

※ 充電が切れた後に再び充電を行なう際は、10~20分間隔、時間をおいてから再充電を行なってください。  
※ 充電を行う際は、必ず付属のAC電源アダプターをご使用ください。  
※ プレイヤーを使用中に充電する場合は、完了に約8時間かかります。

#### △ 警告

・本製品を水中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。充電池の液漏れ・発熱・発火・破裂等により、大けがや火災の原因になります。

・本製品を火中や水中に投入したり、充電池が所定充電時間を超えて完了しない場合は、充電池の液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となり、強い衝撃を与えないでください。

・本製品は乱暴に扱ったり、強い衝撃を与えないでください。

・本製品は内蔵している充電池以外を使用しないでください。

・充電池が液漏れしたり、変色、変形その他の異常があつた場合は、直ちに使用を中止してください。

・充電池の充電池が所定充電時間を超えて完了しない場合は、充電池を中止してください。

・本製品を乱暴に扱ったり、強い衝撃を与えないでください。

・本製品は、充電池の液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となり、大けがや火災の原因になります。

・万一、製品が異常に熱くなる、異臭や煙りが出てきた場合は、すぐに水で洗浄してください。万一、液が目に入ってしまった場合には、充電池が皮膚や衣服についた時は、すぐに水で洗浄し、直ちに医師に相談してください。

その後弊社サポートセンターにお問い合わせください。

(注) イラストと実際の付属品形状が若干異なる場合があります。


# メディアをセットする

## 基本操作 -1-

### ディスクをセットする

本製品に対応した(DVD/CD)ディスクをセットすると、自動的にディスクが再生されます。

- ① 本体の(ディスクトレイ開)ボタンを押して、ディスクトレイを開きます。
- ② ディスクを「カチッ」と音がするまでしっかりとセットします。
- ③ ディスクトレイを指で押して閉じます。
- ④ ディスクの読み取りが始まります。
- ⑤ 読取りが終了すると自動的にディスクの再生が始まります。
- ※ ディスクが自動的に再生されない場合は、本体/リモコンの(再生)ボタン押してディスクを再生してください。




ディスクトレイ開ボタン

### メモリーカードをセットする

本製品は、SD、MMC、MSカード(全て別売)を接続して、保存されている動画/音楽/静止画ファイルの再生を行うことができます。

■ 本体のUSBポートに、USBメモリ(別売)を接続して、保存されている動画/音楽/静止画ファイルの再生を行うことができます。セットされたことを確認したら、本体の電源をオンにします。

■ 本体の電源がオフにならないことを確認し、本体のカーネル別売)に、カードをしっかりとセットします。セットされたことを確認したら、本体の電源をオンにします。



カードスロット

### 電源のオン/オフ

#### 主電源のオン/オフ

■ 本体右側面の(主電源)スイッチを「**I**」の方向に切り換えて、主電源をオンにします。ディスクがすでに入っている場合は自動的にディスクの再生が始めます。

■ 本電源をオフにする場合は、本体右側面の(主電源)スイッチを「**切**」の方向に切り換えます。

※ 電源スイッチ



### 電源をスタンバイにする

■ 本電源がオン状態の時のみ、リモコンの(電源)ボタンを押すと、電源がスタンバイ状態になります。  
再度リモコンの(電源)ボタンを押すと、スタンバイ状態が解除され、電源がオンになります。  
※長期間本製品を使用しない場合は、必ず主電源をオフにしてください。

電源ボタン

### 再生するメディアを切り換える

■ 再生するメディアを切り換える事ができます。あらかじめ、複数のメディアをセットしてください。  
(→P.21)  
① 再生するメディアの切り換えは、再生が停止状態でおこなってください。  
② リモコンの(モード)ボタンを押します。  
③ 画面上に表示される「メディア一覧」より、本体リモコンの(ナビゲーション)ボタンを押して、再生したい「メディア」を選択します。  
DISC:DVDまたはCDディスクを再生します。  
MEDIA USB:USBメモリ内のファイルを再生します。  
SD :SDまたはMMCカード内のファイルを再生します。

USB

SD

MEDIA

DISC

SD/MC

USB

MEDIA

DISC

SD/MC


# 基本操作 -2-

## ボタン操作 - 本体・リモコン共通 -

### 音量の調節

■本体／リモコンの〈音量+/-〉ボタンを押すと音量を調節します。  
（音量+）ボタンを押すと音量が上がり、（音量-）ボタンを押すと音量が下がります。

### リモコン




音量+/-ボタン

### ヘッドフォン／イヤフォンを使用する


■本体右側面のヘッドフォン出力端子にヘッドフォン／イヤフォンを接続して音声を聞くことができます。接続すると、音声は本体のスピーカーから出なくなり、ヘッドフォン／イヤフォンから出るようになります。音量を最小にしてから接続してください。

### ヘッドフォン出力端子


### モニタ部を回転させる



### 本体中面



### リモコン



### ⑥ 早晨しボタン／◀ボタン

○〈早晨し〉ボタンを押すごとに、2倍→4倍→8倍→16倍→32倍→通常再生の順に繰り返して、早晨し再生の速度が切り替わります。

○メニュー画面や各種設定画面等で〈ナビゲーション▶〉ボタンを押すと、項目を左移動します。

### ⑦ 決定ボタン

○このボタンはメニュー画面や各種設定画面等での操作に使用できます。

○〈決定〉ボタンを押すと、選択中の項目を決定することができます。

### ⑧ 再生／一時停止ボタン

①ディスクが停止／一時停止状態の時に〈再生〉ボタンを押すと、ディスクが再生されます。

②ディスクが再生状態の時に〈一時停止〉ボタンを押すと、ディスクが一時停止されます。

※再生と一緒にボタンで操作します。


### ⑨ 停止ボタン

①再生時に〈停止〉ボタンを1度押すと、再生が一旦停止されます。

②ディスクが再生状態の時に〈停止〉ボタンを押すと、再生が完全に停止されます。

※映像／音声ファイルの場合は、1度押すと再生が完全に停止されます。

### リモコン



### ① 設定ボタン

○再生が停止中に〈設定〉ボタンを押すと、設定画面が表示されます。（→P.28）

### ② メニューーボタン

○〈メニュー〉ボタンを押すと、ディスクのメニュー画面に戻ることができます。（DVD再生時）

### ③ スキップ／前ボタン／▲ボタン

○再生中に〈スキップ／前〉ボタンを押すと、前のチャプター／トラック／ファイルにスキップします。

○メニュー画面や各種設定画面等で〈ナビゲーション▶』ボタンを押すと、項目を上移動します。

### ④ 早送りボタン／▶ボタン

①ディスクが停止／一時停止状態の時に〈再生〉ボタンを押すと、ディスクが再生されます。

②ディスクが再生状態の時に〈一時停止〉ボタンを押すと、ディスクが一時停止されます。

※再生と一緒にボタンで操作します。

### ⑤ スキップ／次ボタン／▼ボタン

○再生中に〈スキップ／次〉ボタンを押すと、次のチャプター／トラック／ファイルにスキップします。


○メニュー画面や各種設定画面等で〈ナビゲーション▼』ボタンを押すと、項目を下移動します。

※無理な力をかけて回転させないでください。本体の破損の原因となります。

ボタン操作 - リモコン -

音楽CDを再生する

音楽CDや、CD-DAフォーマットで記録された音楽用CD-R/RWの再生に対応しています。  
※ CD-DAフォーマットの音楽用CD-R/RWは、録音が機能によっては再生できない場合があります。



## 音楽CDをセットする

- ①電源をオンにします。
  - ②本体の(トレイディスク)ボタンを押してディスクトレイを開き、CDディスクをセットします。
  - ③ディスクトレイを開じます。
  - ④自動的に再生が始まります。

再生の基本操作

- 本体/リモコンの「再生/一時停止」ボタンを押して、再生/一時停止を設定します。

○再生中に「消音」ボタンを押す

- ※ 次の操作がタッチ操作で実現できます。  
すると、指定された場面を再生を開始します。

⑪ 数字ボタン

- プログラム作成、暗証番号入力、CDのトラックの直接選択、ディスクのタイトル／チャプター／時間指定等、数字入力をする際に使用します。
  - （ゲーム）ボタンを押すと、表示内容を切り替えることができます。

①《PBC/タイトル》

- (音声)ボタンを押すと DVD ディスクに記録されている音声言語を切り換えることができます。  
※ この機能はディスクによって使用できない場合があります。

再生している時に可能です。


- (字幕)ボタンを押すとDVDディスクに記録されている字幕言語を切り換えることができます。音声の字幕言語が記録されているディスクの切り替えは、再生している時にできます。

※ キーを長押しすることで、字幕を再生することができます。

⑭リピートボタン

- 再生中に(リピート)ボタンを押すと、リピート(繰返し)再生の設定をおこないます。ボタンを押す毎にリピートの設定が切り替わります。


リモコン




音楽CD、CD-DAノ音=メモリト(記録され

- 支那の条件を満たした

本體面



二五〇



卷之三

- ②本体リモコンの(決定)ボタンを押して入力を確定します。  
※決定ボタンを押さずに数秒経過すると、自動的に指定した曲の再生が開始します。

本ページ記載の他に色々な機能があります。  
本書P.22~25をご参照ください。

# いろいろなファイルを再生する


## 設定 -1-

本製品では動画(MPEG4)、音楽(WMA/MP3)、静止画(JPEG)ファイルを再生することができます。

再生したいファイルを記録した各メディアを用意してください。

各種メディアの本製品へのセット方法の詳細は、P.21「メディアをセットする」を参照してください。

### 基本操作方法




①メディアを本体にセットして電源をオンにします。  
②メディアの再生モード設定します。（→P.22）  
③読み込みが完了すると、右図のフォルダ/ファイル一覧画面が表示されます。

④本体リモコンの（ナビゲーション）ボタンを押して、フォルダを選択します。（フォルダがある場合）  
⑤本体リモコンの（決定/再生）ボタンを押すと、フォルダに保存されたファイル一覧が表示されます。  
⑥本体リモコンの（ナビゲーション）ボタンを押して、再生したいファイルを選択します。  
⑦本体リモコンの（決定/再生）ボタンを押すと、ファイルの再生が開始します。


■一番上のフォルダを選択して決定ボタンを押すと、一番上の階層へ移動します。

### 再生の基本操作



○本体リモコンの（停止/一時停止）ボタンを押して、再生/一時停止を設定します。  
○再生中に本体リモコンの（停止）ボタンを押すと、ファイルの再生が停止します。

### スキップ/早戻し/早送り



①再生中に本体リモコンの（スキップ/前/次）ボタンを押すと、前/次のファイルにスキップします。  
②再生中に本体リモコンの（早戻し/早送り）ボタンを押すと、早戻し/早送り再生します。（停止画面ファイルは対応しません。）

### リピート機能

○リモコンの（リピート）ボタンを押してリピート再生を設定することができます。（→P.25）


設定メニューにて、本製品の環境設定をおこないます。

### 設定の基本操作

あらかじめ本体の電源をオンにします。設定は本体リモコンの両方で操作が可能です。

- ①再生を停止した状態で〈設定〉ボタンを押します。  
※メディアの読み込み中は設定をおこなえません。読み込みが終わるまでは待ちください。  
②（ナビゲーション◀▶）ボタンを押して、メインメニュー項目を選択します。  
③（ナビゲーション▼）または（決定）ボタンを押して、サブメニュー項目を選択します。  
④（ナビゲーション▲）ボタンを押して、サブメニュー項目を選択します。  
⑤（ナビゲーション▶）または（決定）ボタンを押して、設定メニューへ移動します。  
■（ナビゲーション◀▶）ボタンを押すと、選択を中止して前のメニュー項目に戻ることができます。  
⑥上記の手順でお好みの設定メニュー項目を選択した後、（決定）ボタンを押して設定を確定します。  
⑦設定操作を終了する場合は、再度（決定）ボタンを押すかまたは、メインメニュー項目の『X』を選択して、（決定）ボタンを押します。

### 設定画面



設定メニュー  
項目

再生モード  
音楽マーク

再生時間表示  
音楽表示


子機表示  
オフ

スクリーンセーバー  
オフ

リストメモリー  
オフ


設定メニュー  
項目  
(現在の設定状態)

リモコン  
設定ボタン  
決定ボタン



ナビゲーション▲▼◀▶ボタン

本体中面  
設定ボタン  
リモコン  
決定ボタン



ナビゲーション▲▼◀▶ボタン  
決定ボタン

本ページ記載の他に色々な機能があります。  
本書P.22~25をご参照ください。

# 設定 -2-

# 設定 -3-

## 一般設定

## 画面モード

接続するテレビの形状に合わせて、優先したい画面形状を設定することができます。  
4:3PS (パンスキヤン)  
4:3の画面で16:9のワイド映像を見るために、左右を切り取って表示する方法です。

画面のサイズはワイド画面の場合と同等に表示できます。  
4:3LB (レターポーチクス)  
4:3の画面で16:9のワイド映像を見るために、上下に黒い帯を表示させる方法です。

表示が小さくなりますが、ワイド画面のすべてをみることができます。  
16:9W (ワイド)  
16:9ワイドテレビを本製品に接続している場合に、設定してください。

## アンダルマーク

色々なアンダルで撮影された画像を記録しているDVDディスクを再生中、アンダルを切り換えた際の  
アイコン表示の設定をすることができます。

オン 現在の切り換えたアンダルのアイコンが常に表示されます。  
オフ アンダルを切り換えた後、一定時間が経過するとアイコンが非表示になります。

## 画面表示言語

画面表示の言語を日本語と英語のどちらかより選択することができます。

## 字幕表示

字幕言語が記録されたDVDディスクを再生する場合、字幕表示の設定をすることができます。  
オン 字幕が常に表示されます。  
オフ 字幕が常に非表示になります。

## スクリーンセーバー

再生画像の一時停止状態が焼くと液晶画面の焼き付きが起る原因となります。本機能はこの現象を防止す  
ることができます。

オン スクリーンセーバー機能がオンになります。  
オフ スクリーンセーバー機能がオフになります。

## 注意

DVDには、再生できる画面形状があらかじめ設定されています。ディスクによっては、本設定の画面形状通りに再  
生されないことがあります。  
・プレーヤー本体を4:3テレビに接続した状態で「16:9」を選ぶと、再生画面に水平方法の歪み、縦方向の縮  
みが生じります。お使いのテレビに合わせて設定を行ってください。

## ラストメモリー

本機能をオンになるとDVDディスクの最後に再生を停止した箇所を本機が記録し、同じ箇所より再生を再  
開します。※ディスクの状態により本機能が動かない場合があります。

オン ラストメモリー機能がオンになります。  
オフ ラストメモリー機能がオフになります。

## 音声設定

### ■ デジタル出力 (デジタル設定)

オフ アナログ端子でテレビやオーディオ機器と接続しているときに選択します。  
SPDIF/RAW 接続される外部のアンプに未加工のデジタル音声信号(Dolby Digital)を直接入力し、外部のアンプにて個々の  
音声信号を鳴らすことができるとき(デコード機能があるとき)に選択します。

SPDIF/PCM 接続される外部のアンプに未加工のデジタル音声信号(Dolby Digital)を直接入力ができない場合、本機でデ  
ジタル音声信号を加工して出力する必要があるときに選択します。  
※通常はRAWで接続し、信号入力がない場合はPCMに切り替えてください。  
※同軸デジタル音声出力(-P17)をおこなう場合に、本設定をします。

### ■ PCMチャンネル(デジタル設定)

上記のデジタル出力で「SPDIF/PCM」に設定した場合、PCMの出力設定をおこないます。  
SPDIF L/R LT/RTと呼ばれるサラウンド成分をドルビーサラウンドにコードできるようにダウニミックスします。  
SPDIF LS/RS LO/ROと呼ばれるステレオミックスでオリジナルがサラウンド成分を含まない3/0のようなチャンネル  
でも運用されます。

SPDIF C/LFE LFEチャンネル対応のDVDディスクを再生時に設定します。  
リニアPCM出力(デジタル設定)  
PCMの出力設定をします。48Khzまたは96Khzより選択します。

### ■ イコライザー (→イコライザー設定)

さざざまな音声設定をおこないます。  
イコライザー 音質を設定します。以下の項目より設定します。  
・なし(モノラル)/ロック/ボック/ダンス/テクノ/クラシック/ソフト  
パスブースト 低音域出力機能をオン/オフに切り替えられます。

スーパー/バ  
重低音域出力機能をオン/オフに切り替えられます。  
トレブル/ベース  
高音域出力機能をオン/オフに切り替えられます。

# 設定 -4-

# 設定 -5-

## ■ 3Dエフェクト

エフェクト  
さまざまな場所での音響効果を再現します。以下の項目より設定します。  
・オフ/リビングルーム/ホール/バスルーム/浴室/教会

## ■ 映像設定

### ■ 映像設定（外部接続）

接続した外部機器に出力される映像の画質を設定します。

#### 鮮明度

映像の鮮明さを設定します。以下の設定項目があります。  
・高/中/低

#### 明度

映像の明るさを「-20～+20」の段階で設定することができます。

#### コントラスト

映像のコントラストを「-16～+16」の段階で設定することができます。

#### コマースト

映像のコマーストを「-16～+16」の段階で設定することができます。

#### 色合い

映像の色調を「-9～+9」の段階で設定することができます。

#### （ナビゲーション◀▶）ボタンを押して数値を入力し、（決定）ボタンを押して設定を確定します。

### ■ 画質設定（本機）

本機で再生される映像の画質を設定します。

#### 鮮明度

映像の鮮明さを設定します。以下の設定項目があります。

#### ・高/中/低

#### 明度

映像の明るさを「-20～+20」の段階で設定することができます。

#### （ナビゲーション◀▶）ボタンを押して数値を入力し、（決定）ボタンを押して設定を確定します。

#### コントラスト

映像のコントラストを「-16～+16」の段階で設定することができます。

#### （ナビゲーション◀▶）ボタンを押して数値を入力し、（決定）ボタンを押して設定を確定します。

#### 色合い

映像の色調を「-9～+9」の段階で設定することができます。

#### （ナビゲーション◀▶）ボタンを押して数値を入力し、（決定）ボタンを押して設定を確定します。

### ■ その他の設定

## ■ テレビ信号方式

国によつて、映像出力方式が異なります。本製品をテレビに接続する際の映像出力方式の設定を行うことができます。お使いの接続するテレビに合わせて設定してください。

PAL  
ヨーロッパなどの国で使用。  
マルチ  
「PAL」と「NTSC」の両方に対応します。

NTSC  
日本、米国、その他の国で使用。

※日本でご使用の場合は「NTSC」または「マルチ」に設定してください。

## ■ PBC

リモコンの(PBC)ボタンを押すとディスクのタイトル画面に戻る機能を設定することができます。  
※この機能はPBC機能を持ったディスクでのみ使用できます。

### オン

PBC機能がオンになります。

### オフ

PBC機能がオフになります。

## ■ 視聴制限

視聴制限のある映像ソフトを再生する場合、制限レベルの変更時にパスワードの入力が必要となります。

①お好みの制限レベルを選択し、（決定）ボタンを押します。  
②パスワード入力画面が表示され、リモコンの数字ボタンで正しいパスワードを入力すると、「OK」の項目が選択できる様になります。（決定）ボタンを押します。

下記の「パスワード設定」の項目を参照してください。

## ■ 初期化

設定を工場出荷時の初期設定に戻します。

## ■ パスワード設定

### ■ パスワードモード

パスワード機能の使用設定をることができます。設定時にパスワードを入力します。

### オン

パスワード機能がオンになります。

### オフ

パスワード機能がオフになります。

### ■ パスワード

パスワードの変更設定をおこないます。

- ①「旧パスワード」の項目に以前設定した、または初期設定されたパスワードを入力します。
- ②「新パスワード」の項目に、新しく設定したいパスワードを入力します。
- ③「パスワード確認」の項目に、「新パスワード」をもう一度入力します。
- ④「OK」で（決定）ボタンを押して決定します。

※工場出荷時は暗証番号は『0000』に設定されています。

※工場出荷時の暗証番号『0000』は、新パスワード作成後もマスター番号として継続使用できます。


# キャラリングケースの使用方法

## トラブルシューティング


- 故障かな…?とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

△ 注意	
○ DVDプレーヤーは運転中に絶対操作をしないでください。事故の原因となることがあります。	禁止
○ ポーチを使用する場合は、後部座席に運転車している方のみで鑑賞ください。	
○ エアバッグなどの安全上の妨げにならないように使用してください。	


### ■ プレーヤーを車の座席に取り付ける



- 付属のキャラリングケースにプレーヤー本体をセットします。(図1参照)  
モニタとスピーカーが正しい位置になるように調整してください。  
最後に本体がしっかりと固定されるように、上部のベルトをしめてください。



- 前座席にあるヘッドレストにキャラリングケースのベルトで固定します。(図2参照)  
本体がしっかりと固定されるように、アジャスターでベルトの長さを調節してください。



- 運転の振動でプレーヤーが揺れない様にベルトで固定しながら、鑑賞しやすい位置に調整してください。

シガーソケット電源アダプターと接続しながら鑑賞したい場合は、P.19を参照してください。

- 故障かな…?とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症 状	処 置・確 認
接続したテレビに画像が映らない 乱れる	○電源プラグがコンセントから抜けていませんか。電源プラグの差し込みを確認してください。 ○テレビの入り切り換えは正しいですか。テレビの入り切り換えを、本製品からの画像が映るよう切り換えてください。 ○AVケーブルはしっかりと接続されていますか。ケーブルをしっかりと接続してください。 ○テレビ信号方式の設定が間違っている可能性があります。設定を確認してください。
映像の動きが鈍る	○長時間同じ画面を表示していると、画面を変える時に画像が劣化する場合があります。 ○表示する映像を変えたり、一度电源をオフになると良くなります。
電源が入らない (画像も音も出ない)	○電源プラグが抜けていませんか。電源プラグの差し込みを確認してください。 ○内蔵充電池の電池残量が無くなった可能性があります。充電してください。 ○リモコンの電池残量が無くなった可能性があります。新しい電池と交換してから再度電源ボタンを押してください。
音声が出ない	○電源プラグはしっかりと接続されていますか。ケーブルをしっかりと差し込みます。 ○ケーブルがつながらない機器の電源は入っていますか。 ○音量が0からは音声にならないませんか。音量+ボタンで音量を上げてください。
色がない	○鮮明度「コントラスト」など設定をみてください。
画像や音声が乱れることがある	○ディスクが汚れている可能性があります。ディスクをきれいにしてください。
画像が明るくなったり暗くなったり、 リバースがせりだりする	○ディスクのヒビ-防止機能が働いている可能性があります。ディスクの状態を確認してください。
再生が始まらない	○メディアが正しくセットされているか確認してください。 ○本製品では再生できない種類のメディア、ファイルの可能性があります。種類を確認してください。 ○ディスクを裏返しに入れていませんか。確認してください。 ○ディスクが浮れている可能性があります。浮きを解除・変更してください。
ディスクが決められた通りの再生 ができない	○リピート再生などをしていませんか。確認してください。
操作ボタンを押しても動作しない	○静電気やノイズなどの影響により本製品が動作しなくなっている可能性があります。主電源を入れ直すか、もう一度差し込んでみてください。
リモコンが動かない	○電池の電圧が表示通り正しく入っているか確認してください。 ○電池を新しいものの交換してみてください。 ○リモコンと本体の距離が離ぎすぎていますか? ○リモコンと本体の間に障害物があると、リモコンの信号が本体に届かない場合があります。 ○本体のリモコンの信号の受光部に強い光等が当たっていませんか?
操作を受け付けない	○一旦主電源をオフにし、再度主電源をオンにして操作してみてください。

# 仕様

液晶タイプ	7型ワイドTFT液晶
画素数	横480×縦234ドット
アスペクト比	16:9(4:3選択可)
再生可能なメディア	DVD VIDEO、CD-DA、DVD-R/-RW(CPRM対応含む)、CD-R、SD/SDHCメモリーカード、MMC(マルチメディアカード)、メモリースティック(Duo/Pro Duo)、USBメモリ
対応フォーマット	DVD VIDEO、CD-DA、JPEG CD
対応ファイル形式	MPEG4、MP3、WMA、JPEG
映像方式	NTSC、PAL
画面表示言語	日本語、英語
音声最大出力	スピーカー 2W×2、ヘッドフォン 10mW×1
スピーカーサイズ	Φ 28mm
入出力端子	映像音声出力端子×1、同軸デジタル出力端子×1、USB端子×1、ヘッドフォン出力端子×1、SD/MMC/MCカードスロット×1、
電源	本体:DC入力端子 9V ACアダプター使用時 AC 100~240V 50/60Hz シガーソケット電源アダプター使用時 DC 9~12V 内蔵型リチウムイオン充電池
消費電力	約18W
外形寸法	(W)223×(H)40.5×(L)168mm(突起部除く)
質量	約783g(バッテリー含む)
使用環境	温度:5~35°C 湿度:5~90% (結露なきこと)

すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。

※ファイナライズ済みのDVD-R/-RW(ビデオフォーマットのみ)はDVDビデオとして再生できませんが、使用するディスクの特性、汚れ、傷、または記録状態や記録機器、記録ソフト等の特性等により再生できない場合があります。

※CD-DAのフォーマットで記録された音楽用CD-R/-RWは再生できますが、記録状態によっては再生できない場合があります。

※CPRM方式で記録されたディスクは再生できますが、記録状態によっては再生できない場合があります。

## 液晶画面について

以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。

○一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。

○明るさにむらがある場合があります。

○太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

本書の内容を無断で転載や複写をしてください。  
当社では常に製品の品質の改善を行っており、お客様のご購入時期によりましては同一製品の中にも多少の差があるものがございますがご了承ください。 本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。